

# Obec Slovenský Grob

Hlavná 134, 900 26 Slovenský Grob

V Pezinku dňa 12.10.2007  
Zn.: 5/81-SP/34-26202/2007

## V e r e j n á   v y h l á š k a STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **SCHNABL TRADING s.r.o.**, Cukrová 14, 813 39 Bratislava  
v zastúpení: **Angelika Buzgovičová**, Stromová 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji

podal dňa 09.08.2007 na Obec Slovenský Grob žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniové stavby: „**Inžinierske siete**“ ako súčasť stavby „**Obytné územie Slovenský Grob – Šúr, bývanie a občianska vybavenosť**“ (parc. č.: 950/1, 950/2, 950/3, 951, 952/1, 952/2, 960, 961, 968, k.ú. Slovenský Grob).

Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Slovenský Grob pod č. 5/81-ÚR/32-31136/06-07 dňa 29.01.2007. Územné rozhodnutie na SO-E-01 VN prípojka bolo vydané Obcou Slovenský Grob pod č. 5/81-ÚR/11-8945/07 dňa 28.06.2007.

Obec Slovenský Grob, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (ďalej len stavebný zákon) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, prerokovala žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodla takto:

Č A S Ť   S T A V B Y:

„**Obytné územie Slovenský Grob – Šúr, bývanie a občianska vybavenosť**“

Objektová skladba:

SO-E-01 VN prípojka	SO-PL-01 VTL Plynová prípojka
SO-E-02 VN areálové rozvody	SO-PL-02 VTL Regulačná stanica plynu
SO-E-03 Trafostanice – TS1, TS2, TS3, TS4, TS5	SO-PL-03 STL areálový plynovod
SO-E-04 NN areálové rozvody	SO-PL-04 STL plynové prípojky
SO-E-05 Areálové osvetlenie	SO SU     Sadové úpravy
SO-E-07 Slaboprúd – telefón	

parc. č.: **950/1, 950/2, 950/3, 951, 952/1, 952/2, 960, 961, 968**

kat. úz.: **Slovenský Grob**

sa podľa § 66 stavebného zákona

**P O V O Ľ U J E.**

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :**

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia Obce Slovenský Grob, ako príslušného stavebného úradu. Overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal stavebník.

2. **Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby** t.j. jej priestorovej polohy podľa podmienok umiestnenia stavby fyzickou osobou (resp. organizáciou ) na túto činnosť oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, vyhl. č. 453/2000 Z.z., č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

#### 5. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu:

##### SO – E Elektro

**SO-E-01 VN prípojka** – Napojenie obytnej zóny Šúr, o inštalovanom výkone  $P_i = 21.000$  kW a maximálnom súčasnom príkone  $P_s \max = 2.390$  kW, bude zrealizované zo vzdušnej linky 139 do trafostanice TS1. Pripojovací kábel bude urobený vloženíím nového podperného bodu, na ktorom bude osadený zvislý úsekový odpojovač so zvodičmi prepätia, meracie transformátory a rozvádzač merania. Z tohto podperného bodu bude od merania vedený zemný kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x70 (240). Trasa káblu vedie v chodníkoch budúcej výstavby. Káble budú uložené v celej dĺžke v hĺbke 1000 mm.

**SO-E-02 VN areálové rozvody** – budú robené káblami 3xNA2XS(F)2Y 1x70 ( v prípade pripojenia ďalších lokalít bude použitý kábel 1x240) zokruhovaním cez všetky trafostanice obytnej zóny. Káble budú uložené v zemi v hĺbke 1,0 m. Ochranné pásmo 1 m na obe strany od krajného kábla. Dĺžka rozvodov VN bude 1779 m.

**SO-E-03 Trafostanice TS1, TS2, TS3, TS4, TS5** – Je navrhnutých 5 distribučných kioskových trafostaníc o výkone transformátorov do 630 kVA. Samotné trafostanice sú riešené ako kioskové s betónovými škrupinami a spádovými strechami. Ochranné pásmo trafostanice je 10 m.

**SO-E-04 NN areálové rozvody** – Pre rozvody budú použité káble NAYY-J 4x150. Celková dĺžka rozvodov bude 11,8 km. Prípojky k domom budú robené káblami NAYY-J 4x25 a kladené budú až počas výstavby RD, aby bolo jasné kde budú umiestnené elektromerové skrine. Celková dĺžka prípojok k domom bude cca 5,6 km.

**SO-E-05 Areálové osvetlenie** – Pre osvetlenie bude použitých 333 ks výbojkových svietidiel so sodíkovými výbojkami o výkone 70W, osadenými na kužeľových pozinkovaných stožiaroch výšky 6m. Svetidlá budú osadené priamo na stožiare bez výložníkov. Osadenie svietidiel bude 50 cm od okraju vozovky.

##### SO-E-07 Slaboprúd – telefón

##### SO – PL Plynovod

**SO-PL-01 VTL Plynová prípojka** – Z existujúceho VTL plynovodu DN 700, PN 4MPa sa navrhuje zrealizovať VTL plynovú prípojku DN 110 v celkovej dĺžke 20,0 m.

**SO-PL-02 VTL Regulačná stanica plynu** – VTL prípojka sa napojí do VTL/STL regulačnej stanice plynu typu RS 10 000 2/1 440 s plynovou kotolňou. Bezpečnostné pásmo je 50 m na každú stranu. Regulačná stanica bude oplotená vo vzdialenosti 3m.

**SO-PL-03 STL areálový plynovod** – Rozvod STL plynu sa navrhuje realizovať z IPE rúr tlakových, a to v hlavných trasách svetlosti DN 160, SDR 17 a v podružných trasách svetlosti DN 90, DN 63, DN 50, SDR 17. Celková dĺžka STL rozvodov bude 8912,1 m

**SO-PL-04 STL plynové prípojky** - Na verejnú plynovú sieť sa budú pripájať jednotlivé RD, bytové domy a ostatné objekty, a to pomocou samostatných prípojok, pričom prípadnú potrebu regulácie STL plynu na NTL si bude každý budúci stavebník zabezpečovať vo vlastnej réžii na hranici svojho pozemku spolu s meraním plynu.

##### SO SU Sadové úpravy

Budú realizované pozdĺž ciest A1, A2, C1, C2, G5. V tomto území sú navrhnuté pôvodné druhy drevín a krovín.

6. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií, využívanie verejného priestranstva na skládku materiálu ap/. Skládky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom pozemku. Podmienky umiestnenia skládok materiálu na verejnom priestranstve je potrebné dohodnúť s Obecným úradom Slovenský Grob.

7. Stavba bude dokončená do : **36 mesiacov** od právoplatnosti SP.

Stavbu bude realizovať: **SCHNABL TRADING s.r.o.**, Cukrová 14, 813 39 Bratislava

Stavba bude uskutočnená: **dodávateľsky.**

Dodávateľ stavby bude určený výberom. Stavebník je povinný dodávateľa stavby oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberu.

8. N á m i e t k y účastníkov konania: **bez námietok.**

9. **Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov:**

**Ministerstvo ŽP** – Záverečné stanovisko č. 3859/06-7.3/tč

Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie sa odporúčajú pre etapu prípravy, výstavby, prevádzky a likvidácie navrhovanej činnosti nasledujúce podmienky:

1. Navrhovanú činnosť vykonávať na základe projektovej dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Dokumentácia stavby, vrátane technologickej dokumentácie, na základe ktorej sa bude navrhovaná činnosť realizovať, musí obsahovať všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili možné nepriaznivé vplyvy, aby sa predišlo možným stretom záujmov a negatívnym vplyvom výstavby navrhovanej činnosti na okolité životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

2. Dodržať regulatívy funkčného a priestorového usporiadania Zmien a Doplnkov územného plánu obce Slovenský Grob v regulačnom bloku Z1/02 a to maximálnu podlažnosť 4 podlažia.

3. Steny stavebných jám chrániť vhodným typom paženia podľa STN 73 30 50.

4. Pri zakladaní uvažovaných stavebných objektov vybrať vhodnú technológiu pre utesnenie základovej jamy, čo má viacúčelový efekt, a síce ochrana stavebných objektov a eliminácia možného priesaku ropných produktov, poprípade pôsobenie radónu.

5. V prípade havárií zabrániť kontaminácii vodných biotopov a úniku toxických a iných jedovatých látok do koryta toku Čierna Voda. Pri likvidácii havárií je potrebné používať toxický materiál len v prípadoch, keď neexistuje alternatívne riešenie, pretože únik toxických látok by mohol nastať nie len počas havárie, ale aj v priebehu jej likvidácie.

6. Vykonať radónový prieskum a prieskum seizmického ohrozenia lokality pre výstavbu navrhovanej činnosti a v prípade potreby prijať účinné opatrenia.

7. Pri stavebných a montážnych prácach dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci podľa príslušných právnych predpisov.

8. Dodržať všetky pripomienky zo strany správcov a vlastníkov jednotlivých inžinierskych a dopravných sietí a dotknutých pozemkov, riadne vytýčiť všetky uvedené siete v území v rámci ďalších projektových dokumentácií.

9. Zachovať existujúce dreviny po obvode pozemku, kde sa plánuje realizovať navrhovaná činnosť.

10. Pri návrhu vegetačných úprav vychádzať z prirodzeného floristického zloženia, pri výsadbe zelene využiť v celom úseku stanovištne vhodné domáce, pôvodné a nešľachtené taxóny drevín.

11. Pri výsadbách zelene nenavrhopovať a pri údržbe zelene eliminovať invázne druhy rastlín definované prílohou č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Majiteľov súkromných záhrad ako aj firmy zodpovedné za údržbu zelene, vhodným spôsobom informovať o invázných druhoch rastlín a o ich negatívnych vplyvoch na ekosystémy prirodzených rastlinných spoločenstiev širšieho územia.

12. Výrub drevín a stavbu ako takú začať v priebehu kalendárneho roka po mesiaci júl a výrub jednotlivých drevín citlivo zvažovať.

13. V zazelenaných priestoroch zabezpečiť vyšší stupeň starostlivosti (oproti súčasnej praxi) o existujúcu zeleň, permanentnú parkovú údržbu (napr. polievanie v suchom období, prihnojovanie, dosádzanie).

14. Pri stavebných činnostiach a skladovaní, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie (napr. zemné práce) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku prašných emisií, udržiavať poriadok na stavenisku (materiál ukladať na vyhradené miesta) a nevytvárať "divoké skládky".

15. Zabezpečiť vhodnú organizáciu výstavby za účelom minimalizácie trvania stavebných prác a vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

16. Pre stavebné práce spojené s prevádzkou použiť iba mechanizmy v bezchybnom technickom stave a vypracovať systém kontroly technického stavu vozidiel za účelom zníženia hlučnosti, emisií a rizika úniku ropných látok a záznamy z kontroly viesť v denníku.
17. Dodržiavať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
18. Dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy na národnej, regionálnej (POH okresu) a lokálnej úrovni (POH obce).
19. Výstavbu parkovísk riešiť podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
20. Dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (dodržať počet vyhradených parkovacích miest pre imobilných občanov).
21. Počas výstavby môžu nastať rizikové situácie v súvislosti s možným požiarom, poruchou inžinierskych sietí, havarijných situácií a pod., a preto je potrebné vypracovať projekt požiarnej ochrany, prevádzkový poriadok a havarijný plán.
22. Doplniť druhy (hlavne nebezpečné odpady), množstvá, ako aj spôsob nakladania s nimi podľa platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a doplniť bilanciu zemných prác a druhov materiálov, ktoré budú potrebné na výstavbu navrhovanej činnosti.
23. Po ukončení výstavby z priestoru odstrániť všetok stavebný odpad a terén uviesť do pôvodného stavu, vykonať sadové úpravy na základe projektu sadových úprav.
24. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. znečisteniu povrchových alebo podzemných vôd a vodovodnú a kanalizačnú prípojku a ORL vybudovať podľa príslušných STN.
25. Dodržať ochranné pásmo podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
26. Rešpektovať požiadavky Krajského pozemkového úradu v Bratislave č. 887/151/05, zo dňa 18.7.2005.
27. Dodržať požiadavky NV SR č. 339/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií a príslušné ustanovenia zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
28. Nestavať podzemné podlažia, resp. podpivničenia v rámci navrhovaných stavebných objektov.
29. Pred začatím stavebných prác zneškodniť všetky odpady, ktoré sa nachádzajú v hodnotenom území. Pred začatím zneškodňovania odpadov uskutočniť jeho prieskum, ktorým sa spresní nielen jeho množstvo ale sa lokalizujú aj jednotlivé nebezpečné odpady a navrhne sa konkrétny spôsob odvozu a miesto jeho zneškodnenia. Po odstránení odpadu z povrchu overiť mieru prípadného znečistenia pôdy.
30. Pred výstavbou, podľa príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu. Uskutočniť odľahčenie ornice z miest kde sa bude realizovať výstavba (miesta uloženia dopravnej infraštruktúry a základov jednotlivých stavebných objektov) a jej dočasné deponovanie a opätovné využitie pri sadových úpravách územia, pričom zároveň rešpektovať všetky ustanovenia uvedeného zákona.
31. Dodržiavať všetky predpisy a zákonné ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich predpisov hlavne všeobecné technické požiadavky na vyhotovenie diela a vedenie stavby.
32. Pri výkopových prácach rešpektovať podmienky zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
33. Pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov a prípadné znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať.
34. Zaisťovať odvod zrážkových vôd zo staveniska a rešpektovať jednotlivé ustanovenia zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášku č. 297/1994 Z. z. stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

35. Pri realizácii navrhovanej činnosti rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov tak, aby navrhovaná činnosť vyhovovala všetkým požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala emisno-imisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
36. Vypracovať program organizácie výstavby, predložiť ho na odsúhlasenie stavebnému úradu a spolupracovať s dotknutými obcami a ostatnými príslušnými a dotknutými orgánmi pri určovaní dopravných trás, režimu premávky mechanizmov, spôsobu údržby obecných komunikácií, dopravného značenia a riadenia dopravy počas výstavby.
37. Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD pri návrhu typov a druhov vnútorných deliacich konštrukcií rešpektovať požiadavky normy STN 73 0532 na zvukovo izolačné vlastnosti vnútorných deliacich horizontálnych aj vertikálnych konštrukcií.
38. Zabezpečiť aby navrhované dočasné sociálne zariadenia staveniska, ich odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali kanalizačný poriadok správcu siete.
39. Dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
40. Vhodným spôsobom (napr. debnením) zabezpečiť exponované dreviny pred mechanickým poškodením.
41. Potenciálnych vlastníkov, prenajímateľov, stavebníkov a prevádzkovateľov informovať o prírodovedných hodnotách NPR Šúr a podmienkach jej ochrany, výsledkoch radónového prieskumu, výške hladiny podzemnej vody v území, o zvýšenom výskyte komárov a o výsledkoch ostatných odborných štúdií (napr. hluková a rozptylová štúdia, IGHP, projekt sadových úprav), jednotlivých podmienkach ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva a ostatných podmienkach a regulatívoch výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
42. Riešiť priestory na nakladanie s odpadom s obslužným hospodárstvom a v súlade s tým do technickej infraštruktúry, zapracovať rozmiestnenie nádob pre obslužné hospodárstvo (na vlastnom pozemku) tak, by boli akceptované ustanovenia zákonov NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v rámci toho zabezpečiť priestor pre kontajnery resp. nádoby na zmesový komunálny odpad v príslušnom počte.
43. Pri budovaní transformátorov dodržať ustanovenia § 4 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
44. Pri projektovaní diesela agregátov, ako náhradných zdrojov elektrickej energie, dodržať požiadavky bodu 9. 2 prílohy č. 1 NV vlády SR č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných opatreniach na pracovisku.
45. Objekty spoločného stravovania riešiť podľa NV SR č. 298/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.
46. Chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky za účelom ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
47. V prípade, že navrhovaná činnosť bude zasahovať do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
48. Ak navrhovaná činnosť bude viesť k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.
49. Realizovať všetky ďalšie opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedených v zámere navrhovanej činnosti.

**Dodržanie podmienok rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava vydaného k územnému konaniu vydaného pod č. KPÚ-06/2098-4/9054/Pra zo dňa 14.12.2006 bola podmienka vykonania archeologického výskumu na stavbe „Obytné územie Slovenský Grob – Šúr“ - Investor zabezpečil odborne spôsobilú osobu – PhDr. Juraja Bartíka, pracovníka Slovenského národného múzea - Archeologického múzea v Bratislave na vykonanie archeologického výskumu na predmetnej stavbe uzatvorením zmluvy o dielo pod č. 2007/21/11400 dňa 20. 9. 2007.**

**Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku** - stanovisko pre účely stavebného konania č. ORHZ-1148/2007 z 13. 8. 2007 - k požiarnebezpečnostnému riešeniu nemá pripomienky..

**ObÚ ŽP v Pezinku, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** - vyjadrenie k PD stavby vydané pod č. ŽP/ODP/2007/1260/Sch z 9. 8. 2007- Nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby.

Spôsob znodnotenia alebo zneškodnenia oprávnenou osobou:

Drevo je stavebník povinný energeticky alebo materiálovo zhodnotiť. Ostatné odpady vzniknuté v priebehu stavebných prác stavebník zneškodní uložením na riadenú skládku odpadov. Biologicky rozložiteľný odpad zhodnotiť kompostovaním v príslušnom zariadení.

Žiadateľ je povinný predložiť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia doklad o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe. Uvedenú povinnosť príslušný stavebný úrad uloží v podmienkach súhlasu a doklady o jej splnení bude od stavebníka požadovať pri kolaudácii stavby.

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia a uvedení stavby do prevádzky je žiadateľ povinný zosúladiť svoju činnosť s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a so Všeobecne záväzným nariadením Obce Slovenský Grob v ustanoveniach týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenia, vyjadrenia alebo stanoviská vyžadované podľa iných platných právnych predpisov dotknutých orgánov štátnej správy.

**ObÚ ŽP v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy** - vydanie súhlasu pod č. ŽP.vod.1262/S-80/2007-Ka zo dňa 23.7.2007 - konštatuje, predmetná stavba je podľa návrhu v súlade s požiadavkami na ochranu povrchových a podzemných vôd. Na základe tejto skutočnosti „vydáva súhlas“ podľa ust. § 27 ods. 1 písm. „b“ a písm. „c“ zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v úplnom znení neskorších predpisov na realizáciu objektov:

Názov objektu: SO-C 01-12 cesty, SO-E 03 trafostanice TS1 až TS5

**ObÚ ŽP v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy** – povolenie na uskutočnenie vodných stavieb pod č. ŽP.vod1390/I-149/2007-Ka zo dňa 27.09.2007 – vodné stavby pozostávajú:

SO-V-01 Verejný vodovod

SO-V-02 Prípojky vodovodu

SO-KS-01 Verejná splašková kanalizácia

SO-KS-02 Prípojky splaškovej kanalizácie

SO-KS-03 Čerpace stanice

SO-KD-01 Kanalizácie dažďová

SO-KD-02 Drenážny, vsakovací a odtokový systém

SO-KD-03 Výpustný objekt dažďových vôd

SO-KD-04 Dažďová kanalizácia z parkovísk a ORL

SO-ÚT-01 Preložka Slováckovho kanála

SO-ÚT-02 Úprava odvodn. kanála - severný, východný

**Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava** – vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie vydané pod č. 6073-210/2007-To zo dňa 20.9.2007 - po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou SVP, š. p., OZ Bratislava nemá zásadných námietok voči realizácii predmetnej stavby pri zohľadnení nasledovných podmienok:

1. V ďalšom stupni PD požadujeme detailne doriešiť spôsob úprav vyústenia Slováckovho kanála do potoka Čierna Voda.

2. Na vyústenie dažďovej kanalizácie vo výpustnom objekte situovanom na ľavom svahu toku Čierna Voda odporúčame umiestniť žabiú klapku.
3. Navrhnutý spôsob odvedenia prívalových zrážok zo zastavaného územia, spevnených plôch a komunikácií pri návrhových parametroch dažďa  $p=0,03$ ;  $t= 102$  min. je základnou podmienkou pre rozvoj tejto lokality, ktorý požadujeme dodržať. Do potoka Čierna Voda je možné vypúšťať dažďové vody max. o objeme  $Q=0,285 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ .
4. V rámci navrhovanej preložky Slováckovho kanála požadujeme stavebnými aktivitami zohľadniť jeho ochranné pásmo (5,0m).
5. Všetky začínané stavebné aktivity okolo potoka Čierna Voda v rámci predmetnej stavby oznámte písomnou formou na Správu vnútorných vôd Šamorín (p. Szabo, tel. č. 031/5622258). Ku kolaudačnému konaniu vodohospodárskych objektov požadujeme prizvať pracovníka správy vnútorných vôd Šamorín.

**Technická inšpekcia, a.s.** - Odborné stanovisko k PD stavby č. 3434/1/2007 zo dňa 31.8.2007 :  
Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia vydáva odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je treba doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

1. V PD sú odvolávky na neplatné predpisy – NV SR č. 510/2001 Z.z., NV SR č. 201/2001 Z.z., vyhl. Č. 74/1996 Z.z., atď./ST/

2. V PD PJ 02.02 je uvedená neplatná norma STN EN 50014:2002 a norma STN 33 1050:1971 nesúvisí s predmetom riešenia projektu. /EZ/

3. V PD nie je uvedená povinnosť vykonať kontrolu technických zariadení podľa § 5 odst. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z., rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. /STR/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí pracovných priestorov pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – Trafostanice TS1 až TS5, VN prípojka, elektrické zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z.Z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z., o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – Trafostanice TS1 až TS5, VN prípojka, elektrické zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhl. Č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z., oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia a.s.

Pred uvedením čerpacích staníc ČS1, 31,6 l/s; ČS2, 5,0l/s; ČS3, 10,7 l/s; ČS4, 2,0 l/s do prevádzky po ich nainštalovaní je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Technické zariadenie čerpace stanice ČS1, 31,6 l/s; ČS2, 5,0l/s; ČS3, 10,7 l/s; ČS4, 2,0 l/s je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

**Technická inšpekcia, a.s.** - Odborné stanovisko k PD stavby č. 3434/1/2007-1 zo dňa 31.8.2007 – Názov zariadenia – Regulačná stanica plynu s plynovou kotolňou – Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 11 vyhl. č. 718/Z.z. Na základe tohto odborného stanoviska sa vydáva osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii.

**Technická inšpekcia, a.s.** - Odborné stanovisko k PD stavby č. 3434/1/2007-2 zo dňa 31.8.2007 – Názov zariadenia – SO – PL- 01, 03, 04 - Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení neboli

zistené nedostatky. Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 11 vyhl. č. 718/Z.z. Na základe tohto odborného stanoviska sa vydáva osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii.

**Obvodný pozemkový úrad v Senci** – stanovisko č. 1044/2007/1086-D zo dňa 25.07.2007 – Nemá námietky k použitiu poľnohosp. pôdy na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohosp. pôdy do pôvodného stavu.

**Západoslovenská energetika a.s.** – vyjadrenie zo dňa 26. 4. 2007 k PD pre stavebné povolenie - Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou dokumentáciou predmetnej stavby „Obytná zóna Slovenský Grob - Šúr“, ako dokumentácie pre stavebné povolenie v zásade súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. Vstupná kiosková trafostanica bude pripojená z existujúceho vzdušného vedenia č. 139 káblom typu NA2XSF2Y 3x1x240 mm<sup>2</sup>. Vo VN rozvádzači zostane rezerva pre zokruhovanie s trafostanicami, ktoré sú plánované pre zástavbu vo vedľajšej lokalite. Deliace miesto medzi zariadením investora a distribučným rozvodom bude pri odbočení zo vzdušného 22 kV vedenia.
2. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetko - právne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.
3. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia ZSE, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle § 36 Zákona č. 656/2004 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov.
4. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSE, a.s.
5. Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení ZSE, a.s. – požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou- ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
6. Pri prácach na zariadeniach ZSE, a.s. požiadať pracovníka RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
7. Pred zahrnutím výkopov (káble VN a NN uložené v pieskovom lôžku s mechanickou ochranou) a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu RSS BA, Hraničná 14.
8. Miesto merania spotreby el. energie musí byť prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú aj nočnú dobu – zodpovedný investor.
9. Navrhovaná trafostanica, VN prípojka a rozvody NN zostávajú v majetku investora.
10. Platnosť stanoviska a pripojenie obytnej zóny je podmienené až po nadobudnutí platnosti zmluvy o pripojení č. 120043731.

**SPP a.s.** – vyjadrenie č. OTDaGIS-Vi-514/2007 zo dňa 10.04.2007 – Súhlasíme s predloženou PD za podmienok:

- vytýčiť VTL plynovod DN 700, PN 40 – objednať v SPP
- kábel pri križovaní uložiť do tvárnicevej chráničky s presahom 2,0 m na obe strany plynovodu – min. vzdialenosť 0,5 m
- zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne

**SPP, a.s. Bratislava** - vyjadrenie č. OTDaGIS-Vi-1261/2007 zo dňa 19.9.2007 k PD stavby - vyjadrenie pre stavebné konanie - Súhlasíme s predloženým PS s pripomienkami k PS SO-PL - 01 až SO - PL04:

1. Za regulátor tlaku plynu pre plynovú kotolňu, požadujeme osadiť merací vývod (napr. GU DN15 ukončený zátkou) pre vykonávanie skúšok regulátora.

PJ-PL-02.02 Elektroinštalácia a uzemnenie.

2. PD s 5-mi výkresmi, doplniť výkresom spoločnej uzemňovacej sústavy uzemnenia technológie a bleskozvodu.



3. V technickej správe /časť 3.1/ doplniť napät'ovú sústavu pre slaboprúdové obvody.
4. Do PD - výkres bleskozvodu, doplniť rozmery pôdorysu objektu z hľadiska ochrany proti blesku.

Vychádzajúc z predpokladu, že RS bude od prvého spustenia kvalifikovaná ako rozvodňa SPP-D a.s. a nebude slúžiť len jednému konečnému odberateľovi musí realizačný projekt zohľadniť nasledovne podmienky presného merania rozvodňou:

- presunúť meranie prietoku a pretečeného množstva z VTL časti na výstup 300 kPa
- stanoviť predpokladané etapy využitia výkonu RS (postupné pripájanie odberateľov) s určeným hodinovým prietokom po zohľadnení využitia ZP (vykukovanie resp. spotreba pre technologické celky)
- za prvý a druhý rad na tlaku 300kPa vytvoriť podmienky pre maximálne požadovaný výkon RS 10 000 m<sup>3</sup>/hod s priestorovou prípravou pre inštaláciu turbínového plynomera G 1600 DN200 PN16 vrátane rovných úsekov 5DN pre a 3DN za meradlom bez rušivých prvkov, ktorý bude osadený až pri siahnutí maximálneho výkonu RS.
- pre prvú etapu požadovaných minimálnych a maximálnych hodinových prietokov bude následne po dodaní týchto údajov navrhnutý typ, veľkosť, DN meradla. Určené meradlá (do obidvoch regulačných radov) musia byť dodané a osadené do pripravených meracích miest (medzi príruby) pomocou redukcií súčasťou dodávky RS musia byť aj redukcie pre možnosť zväčšovania hodinových prietokov až po maximálny prietok RS
- prepočet prietoku a pretečeného množstva z oboch plynomerov realizovať pomocou prepočítavacieho modulu RTU cez NF výstupy Wiegand oddelené bariérami, samostatnými snímačmi tlaku a teploty. Návarky pre snímanie teploty realizovať tak, aby vyhovovali nožnej prípadnej inštalácii teplotných jímok pre snímače teploty prepočítavača Elcor2
- navrhnuť a dodať RTU firmy SCT KE model 3030 s prepočítavacím modulom pre dva plynomery s GSM prenosom, ktorý bude v ďalších rokoch nahradený GPRS prenosom.
- realizačný projekt musí obsahovať samostatnú PD systému SCADA monitoringu prenášaných údajov z technológie v zmysle štandardu D.W.14.01.06 – Štandardizácia prenosu údajov z PTO SPP-D a veľkoodberateľov ZP pre RS s prenosom cez GMS;
- ak si zmena lokalizácie merania ZP vyžiada zmenu pôdorysu RS musí byť táto skutočnosť zohľadnená v realizačnom projekte;

Predložené požiadavky vyplývajú z potreby presného merania vstupov do jednotlivých rozvodní s cieľom presnej bilancie spotreby ZP. Navrhnutý a nekonzultovaný spôsob merania na vstupe technicky neumožňuje zabezpečiť požadovanú presnosť merania pri malých prietokoch v letnom období a hlavne pri postupnom nábehu jednotlivých odberov z tejto rozvodne. Toto stanovisko nie je konečné a jeho súčasťou bude návrh na použitie presných typov a veľkostí plynomerov po dodaní potrebných informácií.

5. HU VTL a STL pre RS umiestniť do areálu RS
6. Technická správa nerieši HU, spoločný výstupný z RS, len výkres
7. Materiál pre VTL prípojku RS navrhnuť oceľ DN 100 nie IPE .
8. PD nerieši redukcii vstupného potrubia DN100 na DN 80 ( príruha v RS) pre RS
9. Smernica „ Štandardizácia RS z r.1997 je neplatná
10. Pre OdzZ osadiť navarovacie uzatváracie armatúry
11. Nátery RS vyhotoviť v zmysle štandardizácie RS z.r.2006:
  - potrubie a armatúry -sivá
  - odfukové potrubie – žltá
  - ovládacie prvky armatúr ( páky, kolesá) –červená
  - voda zelená
  - vstupné dvere a brána(RS aj oplotenie) – zelená
  - ostatné kovové konštrukcie – sivá
  - poklopy – žltá
12. Dodať do základnej výbavy RS: hasiaci prístroj –dodá dodávateľ, schému HU aj s osadením izolačného spoja na vstupe
13. Chýba PD stavebnej časti RS a výpočet plôch vetracích otvorov
14. Chýba projekt protipožiarnej ochrany.

15. Chýba PD el. prípojky pre RS od bodu napojenia ( žiadame bod napojenia na verejnú sieť ZEZ) po HR v RS. Do RP doložiť písomný predbežný súhlas na pripojenie RS k odberu el. energie od majiteľa miesta pripojenia.

16. Chýba PD prístupovej cesty

Realizačný projekt plynofikácie VTL prípojky plynu a STL plynovodov vopred konzultovaný v SPP-distribúcia a.s. a zostatok projektu spracovaný podľa pripomienok zašlite na posúdenie dvojmo, vrátane platného povolenia na odber plynu mimo domácnosť – zóna.

10. Stavebníci sú **povinní** písomne **oznámiť** začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu.

11. Stavebníci sú **povinní použiť** na uskutočnenie stavby iba vhodný stavebný výrobok v zmysle Zákona č. 90/1998 Z.z.

12. Stavebníci sú povinní viesť o stavbe jednoduchý stavebný záznam, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie dodávateľská organizácia.

13. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená" s údajmi: stavebník, názov stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začatie a ukončenie výstavby, dodávateľ stavby.

14. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, keď sa menia vlastnícke vzťahy stavebníka.

15. V zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona v prípade nepredvídaných nálezov kultúrne cenných predmetov, detailov stavby, alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle stavebného zákona, nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

16. Po ukončení stavby je stavebník povinný **požiadať o kolaudáciu stavby** Obec Slovenský Grob, ako príslušný stavebný úrad.

**S T A V E B N É P O V O L E N I E stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.**

### Odôvodnenie :

Obec Slovenský Grob, prostredníctvom Spoločného Obecného úradu v Pezinku, oznámila verejnou vyhláškou podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona dňa 21.08.2007 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 25.09.2007 uskutočnila ústne pojednávanie.

Obec Slovenský Grob v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených § 62 stavebného zákona, prerokovala ju s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi a zistila, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Slovenský Grob pod č. 5/81-ÚR/32-31136/06-07 dňa 29.01.2007. Územné rozhodnutie na SO-E-01 VN prípojka bolo vydané Obcou Slovenský Grob pod č. 5/81-ÚR/11-8945/07 dňa 28.06.2007. Stavba je umiestnená a navrhnutá v súlade s právoplatnými územnými rozhodnutiami.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom, vyhl. č. 453/2000 Z.z., č. 532/2003 Z.z.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: ObÚ ŽP v Pezinku – štátna vodná správa, odpadové hospodárstvo, Obvodný pozemkový úrad, SPP, ZSE, SVP, TI, Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, OR HaZZ v Pezinku. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by neumožňovali povolenie stavby.

Správny poplatok vo výške 3.500,- Sk bol uhradený v hotovosti

### P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Krajský stavebný úrad v Bratislave prostredníctvom obce Slovenský Grob, resp. prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Pezinku. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Slovenský Grob v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

**Mgr. Ján J u r a n**  
starosta obce

**Vyvesené dňa:**

**Zvesené dňa:**

**Pečiatka a podpis:**

**Pečiatka a podpis:**

Vybavuje: Ing. Vojčináková

Príloha pre stavebníka: overená dokumentácia stavby v tomto konaní.

#### **Doručí sa:**

1. navrhovateľ v zastúpení: Angelika Buzgovičová, Stromová 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji
2. vl. časti pozemkov: Mészáros Gabriel, Nábřežie L. Svobodu 18, 811 02 Bratislava
3. Kováč Peter, Tribečská 14, 953 01 Bratislava
4. JUDr. Budai Henrich, Vajnorská 62, 831 03 Bratislava
5. Ing. Ján Tausberík, kpt. Jána Rašu 21, 841 01 Bratislava
6. SUVAR-Development, s.r.o., Zelinárska 5389/2 821 08 Bratislava - parc.č. 1544/1, k.ú. Chorvátsky Grob
7. Obec Slovenský Grob
8. Obec Chorvátsky Grob
9. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
10. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
11. projektant: AUREX, sro, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

**Na vedomie:**

1. navrhovateľ : SCHNABL TRADING s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava
2. starosta obce Slovenský Grob
3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
4. BSK, odbor dopravy, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
5. Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
6. Hydromeliorácie š. p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211
7. SVP, š. p. Karloveská 2, 842 17 Bratislava
8. BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
9. SPP, a. s. „Mlynské Nivy 44/b“, 825 11 Bratislava
10. ZE, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
11. OR PZ Bratislava – okolie, ODI v Pezinku, Šenkvičná cesta č. 14, P. O. BOX 29, Pezinok
12. T-com, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
13. UPC, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
14. SPF, Krížna 52, Bratislava
15. Obv. úrad pre CD a PK v Pezinku, Radničné nám. 1, 902 01 Pezinok
16. OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
17. Obv. úrad ŽP v Pezinku, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
18. Obvodný pozemkový úrad v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec
19. Letecký úrad SR, odd. ochr. pásiem letísk a let. poz. zar., M. R. Štefánika, Bratislava