


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8062-6154/37/2016/Kuc/371760105/Z15-KR

Bratislava, 23.02.2016



Rozhodnutie nadobudlo

práveplatnosť dňom

15.03.2016

Podpis :



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ [§ 3 ods. 3 písm. f) bod 1; § 3 ods. 4 v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bod 2] a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

#### zmenu č. 15 integrovaného povolenia

č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, v znení jeho zmien;

3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 .....	zo dňa 30.05.2008
6558-24080/37/2008/Zál,Sta/371760105/Z2 .....	zo dňa 25.07.2008
7074-35668/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z3 .....	zo dňa 30.10.2008
406-12394/37/2009/Sta,Zál/371760105/Z4 .....	zo dňa 15.04.2009
3090-12798/37/2011/Zál/371760105/Z5 .....	zo dňa 26.04.2011
6623-25037/37/2011/Zál/371760105/Z6 .....	zo dňa 31.08.2011
6629-29070/37/2011/Zál/371760105/Z7 .....	zo dňa 12.10.2011
4784-13395/37/2012/Zál/371760105/Z7-SK .....	zo dňa 16.05.2012
8688-34791/37/2012/Zál/371760105/Z8 .....	zo dňa 05.12.2012
3508-15193/37/2013/Kuc/371760105/Z9 .....	zo dňa 07.06.2013
7385-2396/37/2014/Kuc/371760105/Z10 .....	zo dňa 24.01.2014
6051-30322/37/2014/Kuc/371760105/Z11 .....	zo dňa 22.10.2014

7855-5750/37/2015/Kuc/371760105/Z12S .....zo dňa 25.02.2015  
3134-14132/37/2015/Kuc,Vlt/371760105/Z13SP .....zo dňa 21.05.2015  
7677-37680/37/2015/Kuc/371760105/Z14.....zo dňa 14.12.2015

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

*Obchodné meno:* **ecorec Slovensko s.r.o.**  
*Sídlo:* **Glejovka 15, 902 03 Pezinok**  
*IČO:* **31 358 951**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť, uvedenú v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ, pod bodom;

**5.1** Prevádzky na zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t/deň.

v prevádzke:

*Názov prevádzky:* **ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním**  
*Adresa prevádzky:* **Glejovka 15, Pezinok**  
*Variabilný symbol:* **371760105**

(ďalej len „prevádzka“)

**Súčasťou integrovaného povolenia zmeny č. 15 integrovaného povolenia bolo:**

**v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ - posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania

**v oblasti stavebného konania:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 o IPKZ – kolaudačné konanie o stavbe a vodnej stavbe „Osobná vrátnica Ecorec Slovensko, Pezinok“ v rozsahu stavebných objektov:

SO-242 Cesty a spevnené plochy  
SO-243 Dažďová kanalizácia

## **Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:**

### **1. V úvodnej časti integrovaného povolenia sa za text:**

**„Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie:“**

**dopĺňa text:**

**„v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ - posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania.

### **Inšpekcia posúdila**

**návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Osobná vrátnica ECOREC Slovensko, Pezinok“ a nemá k nemu pripomienky.**

**v oblasti stavebného konania:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 o IPKZ – kolaudačné konanie o stavbe a vodnej stavbe „Osobná vrátnica ECOREC Slovensko, Pezinok“.

### **Inšpekcia povoľuje užívanie stavby a vodnej stavby**

**„Osobná vrátnica ECOREC Slovensko, Pezinok“,  
v rozsahu stavebných objektov:  
SO-242 Cesty a spevnené plochy  
SO-243 Dažďová kanalizácia**

Stavba bola povolená rozhodnutím inšpekcie č. 7855-5750/37/2015/Kuc/371760105/Z12S zo dňa 25.02.2015.

Stavba bola kolaudovaná podľa inšpekciou schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, 11/2013, zákazkové č. 5234-03-000-13-90, zodpovedný pracovník: Ing. Šimko Marek.

<i>Stavebník:</i>	ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
<i>IČO:</i>	31 358 951
<i>prevádzka:</i>	„ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“
<i>v katastrálnom území: na pozemku p. č.:</i>	mesta Pezinok 733/22 - vo vlastníctve ecorec Slovensko s.r.o.

*Stručný popis stavby:*

1. Rozšírenie parkoviska pre osobné vozidlá kat. M1 a N1. Celkový počet miest na parkovanie po rozšírení je 24.
2. Rozšírenie jestvujúcej asfaltovej komunikácie na vstupe do prevádzky napojené preplátovaním asfaltových vrstiev a vyspádované v sklone 2,0% smerom od obrubníka na jestvujúcu komunikáciu.
3. Vybudovanie spevnených plôch pre chodcov v okolí vrátnice, použitím zámkovej dlažby.
4. Odvedenie vôd z povrchového odtoku z parkoviska je realizované cez dve vpuste, odlučovač ropných látok (Alfatec LO Alfa 15-2ss B s prietokom 15 l/s s garantovaným množstvom NEL < 0,1 mg/l na výstupe) do jestvujúcej splaškovej kanalizácie.

**Odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie:**

1. Novovybudované parkovisko sa smerovo umiestnilo súbežne s existujúcim parkoviskom (posun o 4 m smerom k železničnej vlečke oproti pôvodnému projektu) z nasledovných dôvodov:
  - vznikla jedna ucelená parkovacia zóna (existujúce + nové parkovisko)
  - umožnenie napojenia existujúceho parkoviska na novovybudovanú dažďovú kanalizáciu s napojením do ORL t.j. dažďové vody z existujúceho parkoviska nebudú odvádzané voľne do vsakovacích jám,
  - zachovali sa existujúce parkové úpravy
2. Smerovým posunom novovybudovaného parkoviska bola docielená aj zmena výškového osadenia parkoviska, čo umožnilo výškové napojenie novovybudovanej dažďovej kanalizácie a ORL do existujúcej kanalizačnej šachty pri administratívnej budove (toto riešenie pri pôvodnom smerovom a výškovom usporiadaní nebolo možné). Pôvodný projekt riešil napojenie dažďovej kanalizácie až za železničnou vlečkou, novým riešením prišlo k významnej úspore finančných prostriedkov, nakoľko nebolo potrebné pretláčanie potrubia pod telesom železničnej vlečky a bolo dosiahnuté výrazné skrátenie trasy kanalizácie.

*Vyjadrenie inšpekcie k zmenám oproti schválenej projektovej dokumentácii:*

Inšpekcia vydáva k zmenám oproti pôvodne schválenej projektovej dokumentácii kladné stanovisko z dôvodov:

1. Prínos pre životné prostredie – povrchové vody z pôvodného parkoviska sú odvádzané cez odlučovač do splaškovej kanalizácie a nie do vsakovacích jám. Taktiež boli zachované existujúce parkové úpravy.
2. Finančná úspora bez negatívnych dopadov na verejné záujmy.
3. Posun parkoviska bol realizovaný na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka.

**Záväzné podmienky užívania stavby:**

1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu tak, aby jej užívanie neohrozovalo verejný záujem z hľadiska ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2. Zabezpečovať prevádzkovanie stavby v súlade s platnou dokumentáciou stavby a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
3. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006 v platnom znení.
4. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu.
5. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov, podmienok integrovaného povolenia v platnom znení a všeobecne záväzných právných predpisov.
6. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
7. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
8. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
9. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
10. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa.
11. Zmena v spôsobe užívania stavby je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá o nej rozhodne.

**Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania a dotknutých orgánov:**

V lehote určenej na vyjadrenie a na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.“

**2. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému / 2. kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd) sa za podmienku č. 2.6 s textom:**

„Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo kalu v odlučovači ropných látok, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou resp. zneškodňuje na vlastnom zariadení.“

***dopĺňajú podmienky č. 2.7 a 2.8:***

„2.7 Prevádzkovateľ je povinný priestory odlučovača ropných látok LO ALFA 15-2ssB, pravidelne kontrolovať a čistiť v súlade s prevádzkovou dokumentáciou, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť:

- Minimálna raz za dva mesiace:
  - vizuálna kontrola
- Minimálne raz za dva roky:
  - vyčerpanie obsahu odlučovača
  - vyčistenie zariadenia – vytlačenie kalu, mechanické očistenie dna a stien
  - výmena sorpčného filtra (v prípade ORL so sorpciou)
  - napustenie odlučovača vodou

2.8 Stavebník je povinný minimálne dva krát do roka vykonať analýzu vôd na výstupe z odlučovača ropných látok LO ALFA 15-2ssB (sledovaný ukazovateľ NEL), za účelom overenia jeho účinnosti (limit: NEL < 0,1 mg/l). V prípade prekročenia limitu bezprostredne vykonať všetky opatrenia na jeho opätovné splnenie. Analýzu vykonať prostredníctvom akreditovaného laboratória.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 v platnom znení, ustanovené pre činnosť v prevádzke „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

## ODÔVODNENIE

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 a § 3 ods. 4 v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951 zo dňa 5.11.2015, doručenej inšpekcii dňa 6.11.2015, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 15 integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006 v platnom znení (ďalej len „žiadosť“) na inšpekciu.

Predmetom žiadosti bola kolaudácia stavby a vodnej stavby „Osobná vrátnica ECOREC Slovensko, Pezinok“ podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, 11/2013, zákazkové č. 5234-03-000-13-90, zodpovedný pracovník: Ing. Šimko Marek. Kolaudované stavebné objekty:

SO-242 Cesty a spevnené plochy  
SO-243 Dažďová kanalizácia

Kolaudovaná stavba bola inšpekciou stavebne povolená rozhodnutím č. 7855-5750/37/2015/Kuc/371760105/Z12S zo dňa 25.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2015.

Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 05.11.2015, doručeným na inšpekciu dňa 06.11.2015 o zníženie správneho poplatku. Inšpekcia listom č. 8062-33170/37/2015/Kuc/Z15-KR zo dňa 10.11.2015 znížila správny poplatok o 50 % na 250 eur (slovom dvesto päťdesiat eur), prihliadajúc na plánovaný rozsah zmeny integrovaného povolenia, v súlade so splnomocnením uvedeným v časti X., Životné prostredie, položka 171a bod. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňacieho procesu.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ v spojení s § 80 ods. 1 stavebného zákona písomne upovedomila;

účastníkov konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

dotknuté orgány:

3. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
5. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
6. Stavebný úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
7. Inšpektorát práce Bratislava, ul. Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
8. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku, Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku, Šenkvičká cesta č. 14, P.O.BOX č.29, 902 01 Pezinok

o začatí konania o vydanie zmeny č. 15 integrovaného povolenia listom č. 8062-33558/37/2015/Kuc/Z15-KR zo dňa 12.11.2015.

Podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie v trvaní 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 8062-33559/37/2015/Kuc/Z15 z 12.11.2015 požiadala Mesto Pezinok o zverejnenie žiadostí, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia zverejnila žiadosť, údaje, výzvu a informácie vo veci zmeny integrovaného povolenia na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona o IPKZ.

Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota vo výzve na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou, bola určená na 30 dní od dátumu zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle inšpekcie t.j. odo dňa 11.11.2015.

Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania ku žiadosti v určenej 15 dňovej lehote:

- Mesto Pezinok vo svojom stanovisku č. 5/4-7-5970-34841/2015 zo dňa 2.12.2015 – **súhlasí s uvedením kolaudovanej stavby do trvalej prevádzky bez pripomienok.**

- Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom stanovisku č. OU-PK-OSZP/2015/011331 zo dňa 4.12.2015 - **súhlasí s uvedením kolaudovanej stavby do trvalej prevádzky bez pripomienok.**

V zmysle § 21 správneho poriadku nariadila inšpekcia na deň 2.2.2016 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 6706-29440/37/2015/Kuc/Z23-KR zo dňa 12.10.2015. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo nariadené účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí boli upovedomení o začatí konania.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa. 2.2.2016 o 09:00 hodine na mieste stavby. O priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním v zmysle § 22 správneho poriadku a § 81a stavebného zákona spísala inšpekcia zápisnicu z ústneho pojednávania č. 8062-3015/37/2016/Kuc/Z15-KR. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci konania a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k zápisnici z ústneho pojednávania.

Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania k ústnemu pojednávaniu:

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku vo svojom stanovisku č. ORHZ-PK1-108-001/2016 zo dňa 2.2.2016 – **súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby bez pripomienok.**
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vo svojom záväznom stanovisku č. PPL/1357/2016 zo dňa 22.1.2016 – **súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby bez pripomienok.**
- Inšpektorát práce Bratislava vo svojom záväznom stanovisku č. IBA-05-03-2.2/ZS-C22,23-16 IPBA/IPBA\_BOZP/KON/2016/1025 2016/972 zo dňa 9.2.2016 - **súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby bez pripomienok.**
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku – priamo vpísaním, na ústnom pojednávaní, do výkresu dopravného značenia – **súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby za podmienky upravenia dopravného značenia v zmysle predloženého a schváleného výkresu.**

*Vyjadrenie inšpekcie k podmienke:* dopravné značenie bolo prevádzkovateľom upravené v zmysle vyššie uvedenej podmienky a o tomto prevádzkovateľ dňa 16.2.2016 zaslal inšpekcii fotodokumentáciu.

V zápisnici z ústneho pojednávania inšpekcia konštatuje, že:

1. boli dodržané podmienky stavebného povolenia,
2. stavba bola realizovaná, až na inšpekciou akceptované odchýlky, v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní,
3. stavebník predložil na ústnom pojednávaní požadované doklady,
4. boli splnené všeobecné technické požiadavky na výstavbu,
5. v kolaudačnom konaní neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie predmetnej stavby.



Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia žiadosti spolu s jej prílohami, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, vykonaného konania a ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou usúdila, že požadovaná zmena integrovaného povolenia a uvedenie predmetnej stavby do prevádzky neohrozí verejné záujmy, najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia a bezpečnosti práce, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Jozef Prohászka  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
5. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
6. Stavebný úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
7. Inšpektorát práce Bratislava, ul. Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
8. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku, Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku, Šenkvičná cesta č. 14, P.O.BOX č.29, 902 01 Pezinok

Vyvesené dňa 21. 3. 2016





